検査機器を貸出します

検査機器について

1. ATP 拭取り検査器

手指や調理器具、食器等の汚れ(ATP)をすぐに数値化できます。洗浄不足の箇所が特定でき、再洗浄などの対策が図れます。

写真	本体外寸法(mm)	電源
	幅　65 奥行き　32 高さ　175	単 3 アルカリ乾電池 2 本 添付します

＊ 貸出先 1 箇所につき、検査試薬（ルシパック Pen）を最大 20 本まで添付します。

＊ 試薬は冷蔵保存をお願いします。

2. 手洗いチェッカー

専用ローションを汚れに見立てて塗り、手洗い後、専用ライトの下に手をかざすと洗い残しが光り、適切な手洗いができているか確認できます。

タイプ	写真	本体外寸法(mm)	電源
電池式		幅　318 奥行き　206 高さ　203	単 3 アルカリ乾電池 4 本 添付します
スタンド式		幅　295 奥行き　180 高さ　200	AC100V

使用方法

＊ 貸出しの際に専用ローションを添付します。

3.おんどとり

調理施設内や冷蔵庫内等の温度と湿度の測定ができます。8,000 件のデータ（5 分間隔設定で約 27 日分）を収録できます。

USB を介してパソコンと接続すると、測定結果をパソコンデータにすることができます。また直接通信（無線 LAN）を用いてスマートフォン、タブレット端末により設定や記録データの吸い出しを行うこともできます。

写真	本体外寸法(mm)	電源
	幅　78 奥行き　58 高さ　26	単 3 アルカリ乾電池 2 本 添付します

＊ 貸出機器 … おんどとり 1 台、USB 接続ケーブル、AC アダプター

＊ パソコンへの接続は、USB 接続ケーブルをお使いください。

測定範囲 -30～80℃、精度 ±0.3℃、記録容量 8,000 件

4. ふらん器

細菌の培養ができます。専用の簡易培地を使うことで、一般生菌数や黄色ブドウ球菌、大腸菌群などを培養し、測定できます。

タイプ	写真	本体外寸法(mm)	電源
パーソナルインキュベーター		幅 255 奥行き 205 高さ 95	AC100V
携帯型		幅 360 奥行き 310 高さ 87	AC100V
汎用型		幅 300 奥行き 300 高さ 350	AC100V

＊希望があれば、標準寒天培地(一般生菌用)を 20 枚まで添付します。　※初回のみ



5. 紫外線ランプ

洗い残しなどにより食器具等に脂肪が残留していないか確認できます。クルクミン溶液(クルクミン色素をエタノールで溶かしたもの)を検査対象物に塗り、ランプで紫外線を当てると、脂肪が蛍光色を発します。

写真	本体外寸法(mm)	電源
	幅 72 奥行き 52 高さ 205	AC100V

＊ 貸出機器 … 本体、専用スタンド

＊ 検査には検査試薬(クルクミン溶液)が必要です。希望があれば添付します。

検査機器の貸出しについて

◆申込から返却まで

① 借用開始の 1 週間前までに、貸出し状況をお問合せください。
検査機器の貸出期間は次の通りです。

検査機器	貸出期間
ATP 拭取り検査器	1 ヶ月以内
手洗いチェッカー(電池式・スタンド式)	
おんどとり	
ふらん器(パーソナルインキュベーター)	年度内で 12 ヶ月以内 (更新可能)
ふらん器(携帯型・汎用型)	
紫外線ランプ	

② お問い合わせ後、様式 D1「検査機器借用申込書」に必要事項をご記入の上、ご提出ください。
(FAX：054-251-0879)

③ 本会より宅急便(送料は本会負担)にて借用開始日の前日までに送付いたします。

④ 借用終了後について
・速やかにご返却下さい。(返送料はご負担願います)
併せて様式 D2「検査機器使用状況報告書」をご提出ください。
・ふらん器(携帯型・汎用型)及び紫外線ランプを新年度以降、継続して借用を希望される場合は、あらためて様式 D1「検査機器借用申込書」をご提出ください。余白に「借用期間更新」の旨をお書き添えください。
併せて前年度の様式 D2「検査機器使用状況報告書」をご提出ください。

◆注意事項

借用中に汚損・破損した場合は、速やかに本会あてご報告ください。 弁償をお願いする場合がございます。