

平成 30 年度本会取扱商品の放射性物質検査結果について(第 1 報)

公益財団法人静岡県学校給食会

本会では、安全で安心な学校給食用商品を供給するために、下記のとおり放射性物質検査を実施しています。

この度、平成 30 年度分として検査を実施し、すべての商品が「検出されない」結果となりましたのでお知らせします。

記

1. 対象商品

次の 17 都県の原材料を使用している商品または次の 17 都県に製造工場がある商品

青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県

※ 原子力災害対策本部が示す「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方(最終改正:平成 26 年 3 月 20 日)」の別表で掲げる地方自治体

2. 委託検査機関

株式会社静環検査センター

(静岡県藤枝市高柳 2 3 1 0)

3. 検査方法

ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法

(食安発 0 3 1 5 第 4 号平成 2 4 年 3 月 1 5 日厚生労働省通知「食品中の放射性物質の試験法について」による)

4. 検査項目

放射性セシウム 1 3 4、放射性セシウム 1 3 7

5. 検出限界値

各 1 0 B q / k g

6. 検査結果

別添「放射性物質検査結果一覧」のとおり

<参考>

国が定める食品中の放射性物質の基準値(平成 2 4 年 4 月 1 日から施行)

○放射性セシウムの基準値(単位: B q / k g)

食品群	基準値
一般食品	100
乳児用食品	50
牛乳	50
飲料水	10

放射性物質検査結果一覧

公益財団法人 静岡県学校給食会

No	商品名	検査結果(単位:Bq/kg)					測定日
		セシウム134	検出限界	セシウム137	検出限界	セシウム134+137	
1	こめ白絞油	検出されない	9.4	検出されない	8.6	検出されない	平成30年11月28日
2	県内産みかんフィルムパック	検出されない	9.5	検出されない	6.6	検出されない	平成30年12月7日
3	りんご缶詰(ダイスカット)	検出されない	8.8	検出されない	9.2	検出されない	平成30年12月7日
4	国産マッシュルーム水煮(スライス、フレッシュパック)	検出されない	9.7	検出されない	8.2	検出されない	平成30年12月7日
5	国産マッシュルーム水煮(みじん切り、スライス、フレッシュパック)	検出されない	8.6	検出されない	9.4	検出されない	平成30年11月28日
6	国産たけのこ水煮缶詰(筒先)	検出されない	8.9	検出されない	9.9	検出されない	平成30年12月7日
7	県内産たけのこ水煮パック(千切り)	検出されない	8.5	検出されない	8.9	検出されない	平成30年12月7日
8	県内産たけのこ水煮パック(短冊)	検出されない	6.9	検出されない	9.4	検出されない	平成30年12月7日
9	県内産たけのこ水煮パック(縦割)	検出されない	9.3	検出されない	8.4	検出されない	平成30年12月7日
10	信州うらごしトマト(ピューレー、3kg)	検出されない	9.1	検出されない	9.2	検出されない	平成30年11月28日
11	県内産蒸し大豆ドライパック	検出されない	8.6	検出されない	7.7	検出されない	平成30年11月30日
12	まぐろ油漬(ホワイト)	検出されない	8.8	検出されない	8.1	検出されない	平成30年12月7日
13	まぐろ油漬(ライト)	検出されない	9.3	検出されない	8.5	検出されない	平成30年12月7日
14	まぐろ水煮(ホワイト)	検出されない	9.6	検出されない	8.0	検出されない	平成30年12月7日
15	まぐろ水煮(ライト)	検出されない	9.6	検出されない	9.7	検出されない	平成30年12月7日
16	うずら卵水煮缶詰	検出されない	9.2	検出されない	9.6	検出されない	平成30年12月7日
17	うずら卵水煮レトルト	検出されない	8.9	検出されない	9.2	検出されない	平成30年12月7日
18	県内産うずら卵水煮	検出されない	9.6	検出されない	8.1	検出されない	平成30年11月30日
19	三角こんにやく	検出されない	9.5	検出されない	7.4	検出されない	平成30年12月3日
20	角切こんにやく	検出されない	9.7	検出されない	8.8	検出されない	平成30年12月3日
21	短冊こんにやく	検出されない	9.8	検出されない	7.7	検出されない	平成30年12月3日
22	つきこんにやく	検出されない	9.1	検出されない	9.5	検出されない	平成30年12月3日
23	糸こんにやく(カット)	検出されない	9.1	検出されない	9.7	検出されない	平成30年12月3日
24	サラダ用こんにやく	検出されない	9.7	検出されない	8.3	検出されない	平成30年12月3日
25	しらたき(カット)	検出されない	9.7	検出されない	7.6	検出されない	平成30年12月3日
26	スティックチーズ(鉄分入り)	検出されない	9.8	検出されない	7.4	検出されない	平成30年11月30日
27	型抜きチーズ	検出されない	9.3	検出されない	8.8	検出されない	平成30年11月30日
28	スライスチーズ	検出されない	7.2	検出されない	9.6	検出されない	平成30年11月30日
29	キッスチーズ	検出されない	9.2	検出されない	9.5	検出されない	平成30年11月28日
30	サラダチーズ	検出されない	9.6	検出されない	9.2	検出されない	平成30年11月30日
31	シュレッドチーズ	検出されない	9.4	検出されない	8.9	検出されない	平成30年11月28日
32	ナチュラルダイスチーズ	検出されない	9.5	検出されない	9.0	検出されない	平成30年11月28日
33	いちごジャム	検出されない	9.2	検出されない	9.4	検出されない	平成30年11月28日
34	みかんのジャム	検出されない	9.4	検出されない	7.5	検出されない	平成30年12月10日
35	メイプルジャム	検出されない	9.4	検出されない	8.8	検出されない	平成30年12月7日
36	県内産ブルーベリーのジャム	検出されない	9.9	検出されない	8.6	検出されない	平成30年12月10日
37	黒豆きなこクリーム	検出されない	9.4	検出されない	9.7	検出されない	平成30年12月10日
38	わかめしらすふりかけ	検出されない	9.2	検出されない	9.7	検出されない	平成30年12月5日
39	シーチキンマヨネーズタイプ	検出されない	9.6	検出されない	9.1	検出されない	平成30年12月7日
40	おこげ	検出されない	9.3	検出されない	7.8	検出されない	平成30年11月28日
41	福神漬	検出されない	9.2	検出されない	7.9	検出されない	平成30年11月28日
42	駿河湾産わかめ(カット)	検出されない	9.4	検出されない	9.0	検出されない	平成30年12月10日
43	駿河湾産くさわかめ(カット)	検出されない	9.7	検出されない	9.0	検出されない	平成30年11月30日
44	国産乾燥わかめ(カット)	検出されない	9.8	検出されない	8.7	検出されない	平成30年12月5日
45	県内産乾燥ひじき	検出されない	8.2	検出されない	9.1	検出されない	平成30年12月10日
46	糸こんにぶ(カット)	検出されない	9.0	検出されない	9.7	検出されない	平成30年12月3日
47	結びこんにぶ	検出されない	9.3	検出されない	7.3	検出されない	平成30年12月7日
48	ゆで干し大根ミックス	検出されない	9.0	検出されない	9.6	検出されない	平成30年12月3日
49	国産乾しいたけ(足切)	検出されない	7.7	検出されない	9.4	検出されない	平成30年12月5日
50	国産乾しいたけ(スライス)	検出されない	7.2	検出されない	8.6	検出されない	平成30年12月5日

検査方法 食品中の放射性セシウム検査法(平成24年3月 厚生労働省医薬食品局食品安全部)

注) 検出限界とは、測定器が検出可能な最小濃度です。

放射線物質検査結果一覧

公益財団法人 静岡県学校給食会

No	商品名	検査結果(単位:Bq/kg)					測定日
		セシウム134	検出限界	セシウム137	検出限界	セシウム134+137	
51	国産さくらげ(スライス)	検出されない	7.7	検出されない	8.8	検出されない	平成30年12月5日
52	ソフトカレールウ	検出されない	9.5	検出されない	9.2	検出されない	平成30年12月10日
53	カレーフレーク(食塩不使用)	検出されない	9.7	検出されない	7.7	検出されない	平成30年12月10日
54	地養鳥ブイヨン	検出されない	8.5	検出されない	9.5	検出されない	平成30年12月10日
55	中華ドレッシング	検出されない	8.1	検出されない	8.2	検出されない	平成30年12月10日
56	ソイドレッシング	検出されない	9.4	検出されない	7.9	検出されない	平成30年12月10日
57	ノンオイルフレンチドレッシングタイプ	検出されない	7.5	検出されない	9.1	検出されない	平成30年12月10日
58	ノンオイル胡麻ドレッシングタイプ	検出されない	9.5	検出されない	9.0	検出されない	平成30年12月10日
59	ノンオイル青じそドレッシングタイプ	検出されない	9.4	検出されない	8.9	検出されない	平成30年12月10日
60	ノンオイル柑橘ドレッシングタイプ	検出されない	9.6	検出されない	7.3	検出されない	平成30年12月10日
61	かつお削り節パック	検出されない	9.7	検出されない	9.1	検出されない	平成30年12月10日
62	いわしと昆布の削りパック	検出されない	9.2	検出されない	9.8	検出されない	平成30年12月7日
63	さば薄削り<A工場>	検出されない	9.5	検出されない	9.8	検出されない	平成30年12月5日
64	さば薄削り<B工場>	検出されない	9.8	検出されない	9.2	検出されない	平成30年12月10日
65	さば厚削り<A工場>	検出されない	9.4	検出されない	9.5	検出されない	平成30年12月5日
66	さば厚削り<B工場>	検出されない	9.5	検出されない	8.7	検出されない	平成30年12月10日
67	煮干し(小魚)	検出されない	9.7	検出されない	9.3	検出されない	平成30年12月5日
68	若鶏レバー澱粉付	検出されない	9.5	検出されない	9.2	検出されない	平成30年11月28日
69	レバー入り肉だんご	検出されない	9.2	検出されない	8.0	検出されない	平成30年11月30日
70	国産フライドチキン(平形)	検出されない	9.1	検出されない	9.5	検出されない	平成30年11月29日
71	県内産大豆コロッケ	検出されない	8.9	検出されない	9.8	検出されない	平成30年11月29日
72	県内産さつまいもコロッケ	検出されない	9.5	検出されない	8.5	検出されない	平成30年11月29日
73	県内産海老芋コロッケ	検出されない	9.7	検出されない	8.8	検出されない	平成30年11月29日
74	県内産さばじゃがメンチコロッケ	検出されない	9.4	検出されない	7.7	検出されない	平成30年11月29日
75	静岡県産チキンポークハンバーグ	検出されない	9.1	検出されない	9.4	検出されない	平成30年11月28日
76	国産鶏肉豚肉のハンバーグ	検出されない	9.7	検出されない	9.4	検出されない	平成30年11月28日
77	ふんわりオムレツ	検出されない	9.7	検出されない	8.3	検出されない	平成30年11月30日
78	県内産厚焼玉子	検出されない	8.2	検出されない	9.8	検出されない	平成30年11月30日
79	桜えび入りシューマイ	検出されない	9.7	検出されない	8.4	検出されない	平成30年11月28日
80	しらす入りシューマイ	検出されない	9.4	検出されない	9.5	検出されない	平成30年11月28日
81	ポーク包子(パオズ)	検出されない	9.0	検出されない	9.8	検出されない	平成30年11月29日
82	ねぎみそ包子(パオズ)	検出されない	9.3	検出されない	9.7	検出されない	平成30年11月28日
83	焼目付きようざ	検出されない	8.7	検出されない	8.9	検出されない	平成30年11月30日
84	ぎょうざ	検出されない	9.2	検出されない	9.4	検出されない	平成30年11月28日
85	春巻	検出されない	8.3	検出されない	9.5	検出されない	平成30年11月29日
86	ラビオリ(プレーン)	検出されない	9.7	検出されない	9.4	検出されない	平成30年11月28日
87	プチがんもミニ	検出されない	8.8	検出されない	9.5	検出されない	平成30年11月29日
88	スクールがんもどき	検出されない	7.8	検出されない	8.9	検出されない	平成30年11月30日
89	揚げ出し豆腐	検出されない	7.4	検出されない	9.6	検出されない	平成30年11月30日
90	ミニ生揚げ	検出されない	9.6	検出されない	8.5	検出されない	平成30年11月30日
91	県内産大豆冷凍豆腐(鉄分強化)	検出されない	7.9	検出されない	9.6	検出されない	平成30年11月30日
92	いかリングフライ	検出されない	8.2	検出されない	9.8	検出されない	平成30年11月28日
93	いか短冊ねじり(1.5*5cmカット)	検出されない	9.5	検出されない	9.4	検出されない	平成30年11月28日
94	いか短冊(1*4cmカット)	検出されない	8.8	検出されない	9.6	検出されない	平成30年11月28日
95	いわし梅煮	検出されない	9.5	検出されない	8.1	検出されない	平成30年11月30日
96	さんまかぼすレモン煮	検出されない	9.6	検出されない	9.1	検出されない	平成30年11月30日
97	さわら切身	検出されない	8.0	検出されない	6.7	検出されない	平成30年11月29日
98	さわら角切	検出されない	6.6	検出されない	9.3	検出されない	平成30年11月29日
99	ふか角切り澱粉付	検出されない	8.6	検出されない	9.2	検出されない	平成30年11月29日
100	県内産ごまそば澱粉付	検出されない	8.7	検出されない	9.2	検出されない	平成30年11月28日

検査方法 食品中の放射性セシウム検査法(平成24年3月 厚生労働省医薬食品局食品安全部)

注) 検出限界とは、測定器が検出可能な最小濃度です。

放射線物質検査結果一覧

公益財団法人 静岡県学校給食会

No	商品名	検査結果(単位:Bq/kg)					測定日
		セシウム134	検出限界	セシウム137	検出限界	セシウム134+137	
101	ホキ澱粉付	検出されない	9.3	検出されない	8.7	検出されない	平成30年11月29日
102	ホキ米粉お茶フライ	検出されない	9.6	検出されない	9.8	検出されない	平成30年11月30日
103	ソフトかわいい米粉竜田揚	検出されない	8.7	検出されない	9.5	検出されない	平成30年11月29日
104	県内かます米粉お茶フライ	検出されない	8.1	検出されない	9.6	検出されない	平成30年11月30日
105	県内産にじます澱粉付	検出されない	9.6	検出されない	7.8	検出されない	平成30年11月30日
106	さんま開き澱粉付	検出されない	9.4	検出されない	7.4	検出されない	平成30年11月29日
107	国産まいわし開き澱粉付	検出されない	9.7	検出されない	9.7	検出されない	平成30年11月29日
108	ししゃも干物	検出されない	7.4	検出されない	9.5	検出されない	平成30年11月28日
109	ししゃもフライ	検出されない	9.6	検出されない	9.2	検出されない	平成30年11月28日
110	ししゃも竜田揚	検出されない	9.4	検出されない	8.8	検出されない	平成30年11月28日
111	ししゃも澱粉付	検出されない	9.0	検出されない	9.5	検出されない	平成30年11月28日
112	きびなごフライ	検出されない	9.5	検出されない	7.3	検出されない	平成30年11月28日
113	小いわしフライ	検出されない	9.6	検出されない	8.5	検出されない	平成30年11月30日
114	太刀魚切身	検出されない	9.5	検出されない	8.5	検出されない	平成30年11月30日
115	太刀魚澱粉付	検出されない	9.6	検出されない	9.7	検出されない	平成30年11月30日
116	太刀魚フライ	検出されない	9.1	検出されない	9.8	検出されない	平成30年11月30日
117	黒はんぺんお茶フライ	検出されない	9.3	検出されない	7.4	検出されない	平成30年11月28日
118	富士山なると	検出されない	8.4	検出されない	9.0	検出されない	平成30年11月28日
119	なると巻(半月スライス)	検出されない	9.5	検出されない	8.8	検出されない	平成30年11月28日
120	いわし入りちくわ(スライス)	検出されない	9.6	検出されない	8.3	検出されない	平成30年11月28日
121	お魚豆乳団子	検出されない	9.3	検出されない	7.6	検出されない	平成30年11月28日
122	いかボール	検出されない	8.1	検出されない	8.0	検出されない	平成30年11月28日
123	いわしボール	検出されない	8.7	検出されない	8.0	検出されない	平成30年11月28日
124	浜名湖産青のりボール	検出されない	9.5	検出されない	7.4	検出されない	平成30年11月28日
125	むき枝豆	検出されない	9.6	検出されない	8.8	検出されない	平成30年11月30日
126	国産ブロッコリー(カット)	検出されない	9.4	検出されない	9.1	検出されない	平成30年11月30日
127	ぶなしめじ	検出されない	9.6	検出されない	8.5	検出されない	平成30年11月30日
128	えのき茸	検出されない	9.7	検出されない	6.8	検出されない	平成30年11月30日
129	なめこ	検出されない	9.8	検出されない	7.5	検出されない	平成30年11月30日
130	冷凍トマト(ダイスカット)	検出されない	9.5	検出されない	8.6	検出されない	平成30年11月30日
131	凍結全卵(殺菌)	検出されない	8.8	検出されない	9.6	検出されない	平成30年11月30日
132	県内産白玉団子	検出されない	9.3	検出されない	9.2	検出されない	平成30年11月28日
133	静岡 お米とみかんのタルト	検出されない	9.6	検出されない	7.7	検出されない	平成30年11月28日
134	いちごミルクデザート	検出されない	8.4	検出されない	9.7	検出されない	平成30年11月28日
135	ミニデザート(すりおろしりんご)	検出されない	8.7	検出されない	8.3	検出されない	平成30年11月28日
136	みかんゼリー	検出されない	9.7	検出されない	8.8	検出されない	平成30年11月28日
137	国産大豆納豆<A工場>	検出されない	9.7	検出されない	8.4	検出されない	平成30年11月29日
138	国産大豆納豆<B工場>	検出されない	9.5	検出されない	8.7	検出されない	平成30年11月29日
139	国産大豆納豆<C工場>	検出されない	9.8	検出されない	8.8	検出されない	平成30年11月29日
140	県内産大豆納豆<A工場>	検出されない	8.2	検出されない	8.5	検出されない	平成30年11月29日
141	県内産大豆納豆<B工場>	検出されない	9.4	検出されない	8.2	検出されない	平成30年12月3日
142	県内産大豆納豆<C工場>	検出されない	9.3	検出されない	8.1	検出されない	平成30年11月29日
143	納豆のたれ	検出されない	9.5	検出されない	9.1	検出されない	平成30年12月6日
144	納豆のからし	検出されない	8.8	検出されない	9.3	検出されない	平成30年12月6日
145	アシドミルクPLUS	検出されない	6.8	検出されない	9.8	検出されない	平成30年11月29日
146	ガゼリヨーグルト	検出されない	8.7	検出されない	9.8	検出されない	平成30年11月29日
147	ソフトクリームヨーグルト	検出されない	8.3	検出されない	9.6	検出されない	平成30年11月29日
148	りんごヨーグルト	検出されない	9.4	検出されない	9.3	検出されない	平成30年11月29日
149	ヤクルト	検出されない	9.2	検出されない	8.9	検出されない	平成30年11月27日

検査方法 食品中の放射性セシウム検査法(平成24年3月 厚生労働省医薬食品局食品安全部)

注) 検出限界とは、測定器が検出可能な最小濃度です。