

平成29年度本会取扱商品の放射性物質検査結果について(第1報)

公益財団法人静岡県学校給食会

本会では、安全で安心な学校給食用商品を供給するために、下記のとおり放射性物質検査を実施しています。

この度、平成29年度分として検査を実施したので、結果をお知らせします。

記

1. 対象商品

次の17都県の原材料を使用している商品または次の17都県に製造工場がある商品

青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、
千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県

※ 原子力災害対策本部が示す「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の
考え方(最終改正:平成26年3月20日)」の別表で掲げる地方自治体

2. 委託検査機関

株式会社静環検査センター

(静岡県藤枝市高柳2310)

3. 検査方法

ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法

(食安発0315第4号平成24年3月15日厚生労働省通知「食品中の放射性物質の試験法について」による)

4. 検査項目

放射性セシウム134、放射性セシウム137

5. 検出限界値

各10Bq/kg

6. 検査結果

別添「放射性物質検査結果一覧」のとおり

<参考>

国が定める食品中の放射性物質の基準値(平成24年4月1日から施行)

○放射性セシウムの基準値(単位: Bq/kg)

食品群	基準値
一般食品	100
乳児用食品	50
牛乳	50
飲料水	10

放射線物質検査結果一覧

公益財団法人 静岡県学校給食会

No	商品名	検査結果(単位:Bq/kg)					測定日
		セシウム134	検出限界	セシウム137	検出限界	セシウム134+137	
1	こめ白絞油	検出されない	7.0	検出されない	9.3	検出されない	平成29年9月22日
2	県内産みかんフィルムパック	検出されない	9.7	検出されない	8.5	検出されない	平成29年9月29日
3	りんご缶詰(ダイスカット)	検出されない	8.5	検出されない	9.2	検出されない	平成29年9月12日
4	国産マッシュルーム水煮(スライス、フレッシュパック)	検出されない	9.4	検出されない	9.5	検出されない	平成29年9月22日
5	国産たけのこ水煮缶詰(筒先)	検出されない	8.2	検出されない	8.7	検出されない	平成29年9月22日
6	県内産たけのこ水煮パック(千切り)	検出されない	9.2	検出されない	6.9	検出されない	平成29年9月29日
7	県内産たけのこ水煮パック(短冊)	検出されない	9.4	検出されない	8.8	検出されない	平成29年9月29日
8	県内産たけのこ水煮パック(縦割)	検出されない	8.4	検出されない	7.3	検出されない	平成29年9月29日
9	信州うらごしトマト(ピューレー、3kg)	検出されない	8.5	検出されない	8.6	検出されない	平成29年9月12日
10	県内産蒸し大豆ドライパック	検出されない	9.3	検出されない	9.1	検出されない	平成29年9月12日
11	まぐろ油漬(ホワイト)	検出されない	8.7	検出されない	7.6	検出されない	平成29年9月29日
12	まぐろ油漬(ライト)	検出されない	7.3	検出されない	9.5	検出されない	平成29年9月22日
13	まぐろ水煮(ホワイト)	検出されない	8.9	検出されない	8.8	検出されない	平成29年9月29日
14	まぐろ水煮(ライト)	検出されない	9.5	検出されない	7.8	検出されない	平成29年9月29日
15	うずら卵水煮缶詰	検出されない	9.1	検出されない	9.3	検出されない	平成29年9月22日
16	うずら卵水煮レトルト	検出されない	9.4	検出されない	7.4	検出されない	平成29年9月22日
17	県内産うずら卵水煮	検出されない	9.6	検出されない	7.7	検出されない	平成29年9月12日
18	三角こんにやく	検出されない	9.7	検出されない	7.5	検出されない	平成29年10月12日
19	角切こんにやく	検出されない	9.4	検出されない	8.4	検出されない	平成29年10月12日
20	短冊こんにやく	検出されない	9.0	検出されない	9.9	検出されない	平成29年10月12日
21	つきこんにやく	検出されない	9.8	検出されない	8.8	検出されない	平成29年10月12日
22	糸こんにやく(カット)	検出されない	9.6	検出されない	8.7	検出されない	平成29年10月12日
23	サラダ用こんにやく	検出されない	8.3	検出されない	8.4	検出されない	平成29年10月12日
24	しらたき(カット)	検出されない	9.5	検出されない	8.8	検出されない	平成29年10月12日
25	スティックチーズ(鉄分入り)	検出されない	9.0	検出されない	9.3	検出されない	平成29年10月5日
26	型抜きチーズ	検出されない	9.2	検出されない	8.4	検出されない	平成29年10月5日
27	スライスチーズ	検出されない	9.2	検出されない	9.3	検出されない	平成29年10月5日
28	キッスチーズ	検出されない	7.1	検出されない	9.6	検出されない	平成29年9月12日
29	サラダチーズ	検出されない	8.8	検出されない	8.5	検出されない	平成29年10月5日
30	シュレッドチーズ	検出されない	9.5	検出されない	8.3	検出されない	平成29年9月12日
31	ナチュラルダイスチーズ	検出されない	9.3	検出されない	8.9	検出されない	平成29年10月12日
32	いちごジャム	検出されない	9.8	検出されない	9.7	検出されない	平成29年9月29日
33	みかんのジャム	検出されない	8.8	検出されない	7.6	検出されない	平成29年9月29日
34	メイプルジャム	検出されない	8.5	検出されない	8.2	検出されない	平成29年9月29日
35	黒豆きなこクリーム	検出されない	8.0	検出されない	9.6	検出されない	平成29年10月12日
36	かつお胚芽ふりかけ	検出されない	9.8	検出されない	7.6	検出されない	平成29年9月29日
37	わかめしらすふりかけ	検出されない	8.2	検出されない	9.5	検出されない	平成29年9月29日
38	お茶たまごふりかけ	検出されない	9.3	検出されない	9.6	検出されない	平成29年9月29日
39	シーチキンマヨネーズタイプ	検出されない	8.4	検出されない	8.0	検出されない	平成29年10月12日
40	おこげ	検出されない	9.8	検出されない	8.6	検出されない	平成29年9月12日
41	福神漬	検出されない	9.2	検出されない	9.6	検出されない	平成29年9月12日
42	国産生わかめ(カット)	検出されない	9.4	検出されない	7.9	検出されない	平成29年10月6日
43	国産くきわかめ(カット)	検出されない	9.7	検出されない	9.4	検出されない	平成29年10月6日
44	国産乾燥わかめ(カット)	検出されない	8.9	検出されない	8.8	検出されない	平成29年9月29日
45	県内産乾燥ひじき	検出されない	9.1	検出されない	6.9	検出されない	平成29年9月29日
46	糸こんにぶ(カット)	検出されない	9.7	検出されない	9.1	検出されない	平成29年9月29日
47	結びこんにぶ	検出されない	9.8	検出されない	9.2	検出されない	平成29年9月29日
48	ゆで干し大根ミックス	検出されない	7.1	検出されない	8.7	検出されない	平成29年9月13日
49	国産乾しいたけ(足切)	検出されない	7.0	検出されない	8.5	検出されない	平成29年9月13日
50	国産乾しいたけ(スライス)	検出されない	7.9	検出されない	6.5	検出されない	平成29年9月13日

検査方法 食品中の放射性セシウム検査法(平成24年3月 厚生労働省医薬食品局食品安全部)

注) 検出限界とは、測定器が検出可能な最小濃度です。

放射線物質検査結果一覧

公益財団法人 静岡県学校給食会

No	商品名	検査結果(単位:Bq/kg)					測定日
		セシウム134	検出限界	セシウム137	検出限界	セシウム134+137	
51	国産きくらげ(スライス)	検出されない	8.9	検出されない	8.9	検出されない	平成29年9月13日
52	ソフトカレーうどん	検出されない	6.5	検出されない	8.0	検出されない	平成29年9月12日
53	カレーフレーク(食塩不使用)	検出されない	9.8	検出されない	9.1	検出されない	平成29年10月12日
54	地養鳥パイオン	検出されない	9.8	検出されない	9.3	検出されない	平成29年10月12日
55	中華ドレッシング	検出されない	9.4	検出されない	9.6	検出されない	平成29年9月22日
56	ソイドレッシング	検出されない	9.1	検出されない	8.8	検出されない	平成29年10月12日
57	ノンオイルフレンチドレッシングタイプ	検出されない	8.9	検出されない	9.5	検出されない	平成29年9月22日
58	ノンオイル胡麻ドレッシングタイプ	検出されない	9.3	検出されない	8.0	検出されない	平成29年10月12日
59	ノンオイル青じそドレッシングタイプ	検出されない	9.6	検出されない	8.5	検出されない	平成29年10月12日
60	ノンオイル柑橘ドレッシングタイプ	検出されない	9.3	検出されない	9.6	検出されない	平成29年10月13日
61	かつお削り節パック	検出されない	7.9	検出されない	9.7	検出されない	平成29年9月29日
62	いわしと昆布の削りパック	検出されない	9.6	検出されない	9.8	検出されない	平成29年9月22日
63	さば薄削り<A工場>	検出されない	9.7	検出されない	8.8	検出されない	平成29年9月13日
64	さば薄削り<B工場>	検出されない	9.7	検出されない	9.5	検出されない	平成29年10月13日
65	さば厚削り<A工場>	検出されない	9.2	検出されない	9.6	検出されない	平成29年9月13日
66	さば厚削り<B工場>	検出されない	8.2	検出されない	9.6	検出されない	平成29年10月13日
67	煮干し(小魚)	検出されない	7.5	検出されない	9.8	検出されない	平成29年9月14日
68	若鶏レバー澱粉付	検出されない	9.6	検出されない	9.0	検出されない	平成29年9月12日
69	レバー入り肉だんご	検出されない	9.4	検出されない	5.9	検出されない	平成29年10月12日
70	国産フライドチキン(平形)	検出されない	9.5	検出されない	8.0	検出されない	平成29年10月13日
71	県内産大豆コロッケ	検出されない	9.4	検出されない	8.7	検出されない	平成29年10月5日
72	県内産さつまいもコロッケ	検出されない	8.8	検出されない	9.0	検出されない	平成29年10月12日
73	県内産海老芋コロッケ	検出されない	9.5	検出されない	7.8	検出されない	平成29年10月12日
74	県内産さばじゃがメンチコロッケ	検出されない	9.5	検出されない	9.5	検出されない	平成29年9月29日
75	静岡県産チキンポークハンバーグ	検出されない	9.4	検出されない	9.1	検出されない	平成29年9月12日
76	国産鶏肉豚肉のハンバーグ	検出されない	8.5	検出されない	9.6	検出されない	平成29年9月12日
77	ふんわりオムレツ	検出されない	9.6	検出されない	9.2	検出されない	平成29年10月5日
78	県内産厚焼玉子	検出されない	9.4	検出されない	8.3	検出されない	平成29年10月13日
79	桜えび入りシューマイ(赤)	検出されない	9.4	検出されない	7.0	検出されない	平成29年9月12日
80	しらす入りシューマイ	検出されない	9.5	検出されない	8.9	検出されない	平成29年9月21日
81	ポーク包子(パオズ)	検出されない	8.6	検出されない	9.7	検出されない	平成29年10月13日
82	ねぎみそ包子(パオズ)	検出されない	9.3	検出されない	8.0	検出されない	平成29年9月12日
83	焼目付きようざ	検出されない	9.2	検出されない	8.9	検出されない	平成29年10月5日
84	ぎょうざ	検出されない	9.1	検出されない	7.5	検出されない	平成29年10月13日
85	春巻	検出されない	9.4	検出されない	8.5	検出されない	平成29年10月13日
86	静岡 豚肉キャベツピロシキ	検出されない	9.2	検出されない	9.2	検出されない	平成29年10月13日
87	ラビオリ(プレーン)	検出されない	9.5	検出されない	9.4	検出されない	平成29年9月21日
88	プーチがんもミニ	検出されない	9.8	検出されない	8.7	検出されない	平成29年10月13日
89	スクールがんもどき	検出されない	6.9	検出されない	9.6	検出されない	平成29年10月13日
90	揚出し豆腐	検出されない	9.0	検出されない	9.5	検出されない	平成29年10月5日
91	ミニ生揚げ	検出されない	8.0	検出されない	8.7	検出されない	平成29年10月5日
92	県内産大豆冷凍豆腐(鉄分強化)	検出されない	9.1	検出されない	7.5	検出されない	平成29年10月6日
93	いかリングフライ	検出されない	8.6	検出されない	8.5	検出されない	平成29年9月12日
94	いか短冊ねじり(1.5*5cmカット)	検出されない	6.5	検出されない	9.8	検出されない	平成29年9月12日
95	いか短冊(1*4cmカット)	検出されない	8.2	検出されない	9.7	検出されない	平成29年9月12日
96	桜えび(釜あげ)	検出されない	8.5	検出されない	8.9	検出されない	平成29年9月21日
97	桜えび入りかきあげ	検出されない	9.7	検出されない	9.5	検出されない	平成29年10月13日
98	いわし梅煮	検出されない	9.4	検出されない	8.7	検出されない	平成29年10月13日
99	さんまかぼすレモン煮	検出されない	9.7	検出されない	7.6	検出されない	平成29年10月13日
100	さわら切身	検出されない	9.7	検出されない	7.4	検出されない	平成29年9月7日

検査方法 食品中の放射性セシウム検査法(平成24年3月 厚生労働省医薬食品局食品安全部)

注) 検出限界とは、測定器が検出可能な最小濃度です。

放射線物質検査結果一覧

公益財団法人 静岡県学校給食会

No	商品名	検査結果(単位:Bq/kg)					測定日
		セシウム134	検出限界	セシウム137	検出限界	セシウム134+137	
101	さわら角切	検出されない	8.5	検出されない	8.5	検出されない	平成29年9月7日
102	ふか角切り澱粉付	検出されない	7.7	検出されない	9.0	検出されない	平成29年9月7日
103	県内産ごまさば澱粉付	検出されない	9.7	検出されない	8.6	検出されない	平成29年9月7日
104	ホキ澱粉付	検出されない	9.2	検出されない	7.2	検出されない	平成29年9月7日
105	ホキ米粉お茶フライ	検出されない	9.3	検出されない	8.1	検出されない	平成29年9月7日
106	ソフトかわいい米粉竜田揚	検出されない	9.4	検出されない	9.6	検出されない	平成29年10月13日
107	県内かます米粉お茶フライ	検出されない	9.3	検出されない	8.7	検出されない	平成29年9月7日
108	さんま開き澱粉付	検出されない	8.2	検出されない	6.8	検出されない	平成29年9月7日
109	国産まいわし開き澱粉付	検出されない	8.8	検出されない	9.6	検出されない	平成29年9月7日
110	ししゃも干物	検出されない	8.9	検出されない	9.4	検出されない	平成29年9月13日
111	ししゃもフライ	検出されない	9.6	検出されない	9.4	検出されない	平成29年9月13日
112	ししゃも竜田揚	検出されない	8.9	検出されない	9.0	検出されない	平成29年9月13日
113	ししゃも澱粉付	検出されない	9.5	検出されない	8.4	検出されない	平成29年9月13日
114	太刀魚切身	検出されない	9.0	検出されない	7.5	検出されない	平成29年9月7日
115	太刀魚澱粉付	検出されない	9.4	検出されない	7.3	検出されない	平成29年9月7日
116	太刀魚フライ	検出されない	8.2	検出されない	9.3	検出されない	平成29年9月7日
117	きびなごフライ	検出されない	9.5	検出されない	8.2	検出されない	平成29年9月13日
118	小さいわしフライ	検出されない	9.4	検出されない	9.1	検出されない	平成29年9月13日
119	黒はんぺんお茶フライ	検出されない	9.0	検出されない	9.0	検出されない	平成29年9月21日
120	富士山なると	検出されない	8.8	検出されない	9.3	検出されない	平成29年9月13日
121	なると巻(半月スライス)	検出されない	9.2	検出されない	8.8	検出されない	平成29年9月13日
122	いわし入りちくわ(スライス)	検出されない	9.0	検出されない	9.3	検出されない	平成29年9月13日
123	いかボール	検出されない	9.2	検出されない	7.3	検出されない	平成29年9月13日
124	桜えびボール	検出されない	9.1	検出されない	9.3	検出されない	平成29年9月13日
125	いわしボール	検出されない	9.8	検出されない	9.2	検出されない	平成29年9月13日
126	浜名湖産青のりボール	検出されない	8.1	検出されない	9.6	検出されない	平成29年9月13日
127	国産ブロッコリー(カット)	検出されない	8.7	検出されない	9.2	検出されない	平成29年10月6日
128	むき枝豆	検出されない	8.9	検出されない	9.6	検出されない	平成29年9月7日
129	ぶなしめじ	検出されない	9.5	検出されない	8.4	検出されない	平成29年10月6日
130	えのき茸	検出されない	7.1	検出されない	9.7	検出されない	平成29年10月5日
131	なめこ	検出されない	8.7	検出されない	8.8	検出されない	平成29年10月6日
132	冷凍トマト(ダイスカット)	検出されない	9.1	検出されない	8.6	検出されない	平成29年10月6日
133	凍結全卵(殺菌)	検出されない	7.9	検出されない	9.4	検出されない	平成29年10月6日
134	県内産白玉団子	検出されない	9.5	検出されない	9.2	検出されない	平成29年9月13日
135	静岡 おにまん	検出されない	8.7	検出されない	9.6	検出されない	平成29年10月13日
136	静岡 お米とみかんのタルト	検出されない	9.4	検出されない	8.5	検出されない	平成29年9月15日
137	みかんミルクデザート	検出されない	8.1	検出されない	9.3	検出されない	平成29年9月13日
138	いちごミルクデザート	検出されない	7.8	検出されない	8.8	検出されない	平成29年9月13日
139	お茶デザート	検出されない	9.3	検出されない	7.7	検出されない	平成29年9月13日
140	ミニデザート(すりおろしりんご)	検出されない	8.1	検出されない	8.8	検出されない	平成29年9月13日
141	みかんゼリー	検出されない	9.3	検出されない	8.9	検出されない	平成29年9月13日
142	静岡茶ミルク	検出されない	9.8	検出されない	7.7	検出されない	平成29年10月12日
143	国産大豆納豆<A工場>	検出されない	9.0	検出されない	8.2	検出されない	平成29年9月7日
144	国産大豆納豆<B工場>	検出されない	7.9	検出されない	9.4	検出されない	平成29年9月7日
145	国産大豆納豆<C工場>	検出されない	8.9	検出されない	9.8	検出されない	平成29年9月7日
146	県内産大豆納豆<A工場>	検出されない	8.9	検出されない	9.7	検出されない	平成29年9月7日
147	県内産大豆納豆<B工場>	検出されない	9.6	検出されない	8.5	検出されない	平成29年9月7日
148	県内産大豆納豆<C工場>	検出されない	9.5	検出されない	7.8	検出されない	平成29年9月7日
149	納豆のたれ	検出されない	9.0	検出されない	8.5	検出されない	平成29年9月7日
150	納豆のからし	検出されない	8.1	検出されない	9.3	検出されない	平成29年9月7日

検査方法 食品中の放射性セシウム検査法(平成24年3月 厚生労働省医薬食品局食品安全部)

注) 検出限界とは、測定器が検出可能な最小濃度です。

放射性物質検査結果一覧

公益財団法人 静岡県学校給食会

No	商品名	検査結果(単位:Bq/kg)					測定日
		セシウム134	検出限界	セシウム137	検出限界	セシウム134+137	
151	ソフトクリームヨーグルト	検出されない	9.5	検出されない	7.6	検出されない	平成29年9月7日
152	りんごヨーグルト	検出されない	8.0	検出されない	9.5	検出されない	平成29年9月7日
153	ヤクルト	検出されない	9.1	検出されない	8.9	検出されない	平成29年9月5日

検査方法 食品中の放射性セシウム検査法(平成24年3月 厚生労働省医薬食品局食品安全部)

注) 検出限界とは、測定器が検出可能な最小濃度です。